الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلديـة النفيضـة

البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي لسنة 2019

التشخيص الفني

دار بلواعر- الشقارنية- أولاد عبد الله- تكرونة – منزل فاتح-

عين مذاكر-الفرادة

منطقة دار بلواعر



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة داربلواعر

الطرقات	التعبيـــــــد														الأرصفـــــــة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				الحوالي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية				
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	طول(م)	نوعية	طول(م)	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
ط1	1028	6	3468		2700	2700	3468			2056	T2			2056	2			4112	4112					
ط2	375	8			3000	3000																		
ط3	270	10			2700	2700																		
ط4	1255	6	7530				7350			2510	T2			2510	2			5020	5020					
ط5	72	12			864	864																		
ط6	350	6			2100	2100																		
ط7	95	6			570	570																		
ط8	340	8			2720	2720																		
ط9	274	10			2740	2740																		
ط10	60	6			360	360																		
ط11	216	12			2592	2592																		
ط12	351	12			4212	4212																		
ط13	195	10			1950	1950																		
ط14	78	6			468	468																		
ط15	975	6	4650		1200	1200	4650			1950	T2			1950	2			3900	3900					
ط16	227	10			2270	2270																		
ط17	258	6			1548	1548																		
ط18	210	8			1680	1680																		
ط19	141	8			1128	1128																		
ط20	108	10			1080	1080																		
ط21	108	10			1080	1080																		
ط22	108	10			1080	1080																		
ط23	192	10			1920	1920																		
ط24	108	10			1080	1080																		
ط25	430	6	672		1908	1908	672			200	T2													
ط26	430	8			3440	3440																		
ط27	397	12			4764	4764																		
ط 27 مكرر	362	6	2172				2172			700	T2													

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة دار بلواعر

الطرقات			التعبيـــــــد												الأرصفـــــــة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				الحوالي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية					
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	نوعية	طول(م)	نوعية	طول(م)			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
28	411	10			4110	4110																		
29	186	8			1488	1488																		
30	565	10			5650	5650																		
31	106	8			848	848																		
32	283	6			1698	1698																		
33	141	6			846	846																		
34	98	6			588	588																		
35	481	8		3848			3848				T2	900												
36	141	6			846	846																		
37	154	6			924	924																		
38	30	6			180	180																		
39	210	4	840				840				T2	400												
40	49	4	196				196				T2	80												
41	56	6			336	336																		
42	142	8			1136	1136																		
43	111	6			666	666																		
44	90	8			720	720																		
45	60	6			360	360																		
46	93	6			558	558																		
47	130	8			1040	1040																		
48	415	6	2490				2490				T2	830			830	2,5		2075	2075					
49	178	6			1068	1068																		
50	62	6			372	372																		
51	56	6			336	336																		
52	140	6			840	840																		
53	160	6			960	960																		
المجموع	13561		22018		76724	76724	25686				9626				7346			15107	15107					

منطقة الشقارنية



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشقارنية

الطرقات	التعبيد												الأرصفة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة صب الحالة (م²)			نوعية				الحواشي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	طول(م)	نوعية	طول(م)	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
ش1	570	6	3420					3420						1140	2			2280	2280				
ش2	290	6	1740					1740						580	2			1160	1160				
ش3	520	6	3120					3120						1040	2			2080	2080				
ش4	463	6	2778					2778						926	2			1852	1852				
ش5	135	6	810				810							270	2			540	540				
ش6	218	6	1308				1308							436	2			872	872				
ش7	456	6		2736			2400	336						912	2			1824	1824				
ش8	336	6	2016				2016							672	2			1344	1344				
ش9	236	6	1416				1416							472	2			944	944				
ش10	564	12	6768				6768							1128	1			1128	1128				
ش11	258	6	1548				1548							516	2			1032	1032				
ش12	94	6	564					564						188	2			376	376				
ش13	245	6	1470				1470							490	2			980	980				
ش14	508	6	3048					3048						1016	2			2032	2032				
ش15	293	6		1758			1758							586	2			1172	1172				
ش16	177	6	1062				1062							354	2			708	708				
ش17	152	6	912					912						304	1			304	304				
ش18	295	6	1770				1200	570						590	2			1180	1180				
ش19	243	6	1458				1458							486	2			972	972				
ش20	243	6	1458				1458							486	1			486	486				
ش21	203	6	1218				1218							406	1			406	406				

منطقة أولاد عبد الله

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة أولاد عبد الله

الطرقات	التعبيد														الأرصفة								
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				الحوالي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية				
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	نوعية	طول(م)	نوعية	طول(م)			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
الطرقات الرئيسية																							
1	549	10					5490				T2	1064			1000	4			4000	4000				
2	592	10			5920		5920				T2	1148			1084	4			4336	4336				
56	1670	6			10020	10020																		
الطرقات الفرعية																							
1	212	6	1272				1272				T2	400												
2	198	15			2970	2970																		
3	200	8		1600			1600				T2	384			368	2,5			920	920				
4	300	15			4500	4500																		
5	306	15			4590	4590																		
6	350	13			4550	4550																		
7	370	20			7400	7400																		
8	450	15			6750	6750																		
9	479	10		4790			4790				T2	910			862	4			3448	3448				
10	482	15			7230	7230																		
11	482	10			4820		4820				T2	908			852	2,5			2130	2130				
12	330	9			2970	2970																		
13	120	8			960	960																		
14	120	9			1080	1080																		
15	602	12			7224	7224																		
16	226	8			1808	1808																		
17	117	8			936	936																		
18	164	8			1312	1312																		
19	63	9			567	567																		
20	765	8			6120	6120																		
21	580	8	4640		2160	2160	4640				T2	1084			1048	2			2096	2096				
22	40	12			480	480																		
23	79	15			1185	1185																		
24	75	8				600					T2	83			75	2,5			187,5	187,5				

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة أولاد عبد الله

الطرقات	التعبيد												الأرصفة							
	الطول(م)	العرض(م)	الصلاحة حسب الحالة (م²)			نوعية			الحوالي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية		
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	نوعية	طول(م)	نوعية	طول(م)	عرض(م)	جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche monocouche	tri couche	Enrobé	Béton
25	115	8			920		920			T2	83			75	2,5			187,5				
26	500	8		4000	3832	3832	4000			T2	1562			1670	3,5			5845				
27	252	15			3780	3780																
28	187	15			2805	2805																
29	164	13			2132	2132																
30	164	15			2460	2460																
31	83	15			1245	1245																
32	83	15			1245	1245																
33	150	15			2250	2250																
34	61	12			732	732																
35	211	12			2532	2532																
36	76	12			912	912																
37	76	12			912	912																
38	315	10			3150	3150																
39	590	6	3540				3540			T2	850											
40	240	12			2880	2880																
41	308	12			3696	3696																
42	188	12			2256	2256																
43	82	8			656	656																
44	72	8			576	576																
45	331	12			3972	3972																
46	245	12			2940	2940																
47	458	12			5496	5496																
48	245	12			2940	2940																
49	333	12			3996	3996																
50	223	8			1784	1784																
51	234	8			1872	1872																
52	981	12			11772	11772																
53	110	8			880	880																
54	68	8			544	544																
55	318	12			3816	3816																
مجموع الطرقات الرئيسية	2811				10020	11410			2212				2084				8336	8336				
مجموع الطرقات الفرعية	14573		9452	10390	142855	149195	26182		6264				4950				14814	14814				
مجموع الطرقات	17384		9452	10390	152875	298390	37592		8476				7034				23150	23150				

منطقة تكرونـة

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة تكرونـــــة

الطرقات	التعبيد												الأرصفة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				الحوالي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معد	Bicouche	Enrobé	Béton	نوعية	طول(م)	نوعية	طول(م)			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معد	pavé	tri couche	Enrobé	Béton
الطرقات الرئيسية																							
ت1	525	6	3150					3150		1000	T2			1000	1,5	1500				1500			
ت16	540	6	3240						3240	1080	T2												
الطرقات الفرعية																							
ت2	260	5	1300						1560	480	T2												
ت3	100	5	600						600	180	T2												
ت4	60	4	240						240	110	T2												
ت5	50	5	300						300	90	T2												
ت6	92	5			460	460																	
ت7	85	5			425	425																	
ت8	60	6			360	360																	
ت9	46	6			276	276																	
ت10	70	4	600						600	140	T2												
ت11	107	6			642	642																	
ت12	95	6			570	570																	
ت13	95	6			570	570																	
ت14	80	5			400	400																	
ت15	517	5	2585						2585														
مجموع الطرقات الرئيسية	1065		6390	0				3150	3240	2080						1500				1500			
مجموع الطرقات الفرعية	1717		5625		3703	3703			5885	1000													
مجموع الطرقات	2782		12015	0	3703	3703		3150	9125	3080						1500				1500			

منطقة منزل فاتح

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقــة منزل فـــاتح

الطرقات	التعبيد												الأرصفة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة صب الحالة (م²)			نوعية				الحواشي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية			
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	طول(م)	نوعية	طول(م)	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
1م	250	6	1500				1500							500	2			1000	1000				
2م	215	6	1290				1290							430	2			860	860				
3م	280	6	1680				1680							560	2			1120	1120				
4م	332	6			1992	1992								664	0			0	0				
5م	130	6	780				780							260	2			520	520				
6م	267	6	1602				1338		264					534	1,5			801	801				
7م	265	6	1590				1128		498					530	2			1060	1060				
8م	177	6	2940				1062							354	2			708	708				
9م	52	6	312						312					104	2			208	208				
10م	113	6	678				678							226	1			226	226				
11م	290	6	1740				1740							580	2			1160	1160				
12م	763	6	4578				4578							1526	2			3052	3052				
13م	605	6	3630						3630					1210	2			2420	2420				
14م	96	6	576						576					192	2			384	384				
15م	212	6	1272						1272					424	2			848	848				
16م	145	6	870		870	870								290	0			0	0				
17م	93	6	558						558					186	1			186	186				
18م	267	6	1602				1602							534	2			1068	1068				
19م	111	6	666		666	666								222	0			0	0				
20م	120	6	720		720	720								240	0			0	0				
21م	170	6	1020						1020					340	2			680	680				
22م	168	6	1008				1008		1008					336	1			336	336				
23م	50	6	300				300		300					100	1			100	100				
24م	300	6	1800				1044							600	1			600	600				
25م	420	6	2520				2520		756					840	1			840	840				
26م	200	6	1200		1200	1200								400	0			0	0				
27م	260	6	1560		1560	1560								520	0			0	0				
28م	290	6	1740		462	462	1278							580	0			0	0				
29م	160	6	960		800	800								320	0			0	0				
30م	380	6	2280		1374	1374	906							760	0			0	0				
مجموع الطرقات	7181		42972		9644	9644	7056		10194					14362				18177	18177				

منطقة عين مذاكر



الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعين مذاكر

الطرقات	التعبيد														الأرصفة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				حواشي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية					
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	طول(م)	نوعية	طول(م)	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
1ع	870	6	5220					5220		1660				1660	2			3320	3320					
2ع	1026	6	6156					6156		1988				1988	2			3976	3976					
3ع	107	6	642					642		214				214	1			214	214					
4ع	212	6	1272					1272		424				424	2			848	848					
5ع	220	6	1320					1320		420				420	2			840	840					
6ع	113	5	565					565		226				226	1,5			339	339					
7ع	230	6	1380					1380		440				440	2			880	880					
8ع	735	6	2940		1470	678		3732		1410				1410	3			4230	4230					
9ع	880	6	5280					5280		1700				1700	3			5100	5100					
10ع	100	6	600					600		200				200	1			200	200					
11ع	172	6	1032					1032		320				320	2			640	640					
12ع	861	6	5166					5166		1650				1650	3			4950	4950					
13ع	188	6	1128					1128		376				376	1			376	376					
14ع	751	6	4506					4506		1478				1478	1			1478	1478					
15ع	280	6	1680					1680		560				560	1			560	560					
16ع	465	6	2790					2790		930				930	1			930	930					
17ع	178	6	1068					1068		356				356	1			356	356					
18ع	355	6	2130					2130		690				690	3			2070	2070					
19ع	211	6	1266					1266		422				422	3			1266	1266					
20ع	112	6	672					672		224				224	2			448	448					
21ع	370	6	2220		1140	1080	1140	2220		720				720	2			1440	1440					
22ع	190	6	1140					1140		360				360	1			360	360					
23ع	147	6	882					882		294				294	1			294	294					
24ع	147	6	882					882		274				274	1			274	274					
25ع	70	6	420					420		140				140	1			140	140					
26ع	50	6	300					300		100				100	1			100	100					
27ع	50	6	300					300		100				100	1			100	100					

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بعين مذاكر

الطرقات	التعبيد														الأرصفة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				الحواشي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية				
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	طول(م)	نوعية	طول(م)	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
28ع	60	5	300					300		120				120	1			120	120					
29ع	130	5	650					650		260				260	1			260	260					
30ع	70	5	350					350		140				140	1			140	140					
مجموع الطرقات الفرعية	9350		54257		2610	1758	1140	55049		18196				18196				36249	36249					

منطقة الفراد ة

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الفرادة

الطرقات	التعبيد														الأرصفة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				الحوالي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية				
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معد	Bicouche	Enrobé	Béton	نوعية	طول(م)	نوعية	طول(م)			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
ط1	380	10		291	89		291	89		T2	600	T2	643		640	3			1920					
ط2	150	10			1500	1500							0						0					
ط3	150	8			1200	1200							0						0					
ط4	150	5	750						750	T2	300	cc	150		300	1,5			450					
ط5	105	5	525						525	T2	200	cc	105		525	1			525					
ط6	108	10	1080				1080						0						0					
ط7	370	6	2220				2220			T2	700	T2	701		700	1			700					
ط8	522	6	3132				3132			T2	1000	T2	1001		1000	1			1000					
ط9	210	5	1050						1050	T2	380	cc	210		380	1			380					
ط10	185	6	1110				1110			T2	340	T2	0						0					
ط11	210	10			2100	2100							0						0					
ط12	138	8	1104				1104			T2	260	T2	261		260	1			260					
ط13	696	6	4176				4176			T2	1200	T2	1201		1200	1			1200					
ط14	545	6	3270				4360			T2	1000	T2	1001		1000	1			1000					
ط15	178	6	1068				1068			T2	300	T2	301		300	1			300					
ط16	150	8			1200	1200							0						0					
ط17	721	6	600		3726	3726				T2	180	T2	181		180	1			180					
ط18	325	10			3250	3250							0						0					
ط19	348	10			3480	3480							0						0					
ط20	423	6	1668		870	870							0						0					
ط21	90	10			900	900							0						0					
ط22	506	10	5060				5060						0						0					
ط23	506	6	3036				3036			T2	1052	T2	933		932	1			932					
ط24	447	10			4470	4470							0						0					
ط25	445	10			4450	4450							0						0					
ط26	100	8	800				800			T2	208	T2	169		168	1			168					
ط27	188	6	1128				1128			T2	340	T2	0						0					
ط28	371	6	2226				2226			T2	700	T2	0						0					
ط29	306	12			3672	3672							0						0					
ط30	200	5	1000						1000	T2	400	cc	200		400	0,5			200					
ط31	200	5	1000						1000	T2	400	cc	400,5		400	0,5			200					
ط32	200	5	1000						100	T2	400	cc	400,5		400	0,5			200					
جملة الطرقات	9623		37003	291	30907	30818	33059	89	4425		9960		8785		8785				9615					

منطقة الذهايبية

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الذّهايبيّة

الطرقات	التعبيـــــد														الأرصفـــــــة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)			نوعية				الحواشي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية					
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	طول(م)	نوعية	طول(م)	نوعية			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
1	235	6			1410	1410	0																	
2	70	6			420	420	0																	
3	170	6			1020	1020	0																	
4	123	6			738	738	0																	
5	32	6			192	192	0																	
6	760	8			6080	6080	0																	
7	355	6			2130	2130	0																	
8	318	6			1908	1908	0																	
9	82	5			410	410	0																	
10	81	5			405	405	0																	
11	1525	6	6180		2970	2970	6180																	
12	176	5			880	880	0																	
13	156	6			936	936	0																	
14	208	6			1248	1248	0																	
15	136	6			816	816	0																	
16	231	6			1386	1386	0																	
17	150	6			900	900	0																	
18	800	6			4800	4800	0																	
19	203	5			1015	1015	0																	
20	338	5			1690	1690	0																	
21	361	6			2166	2166	0																	
22	68	6			408	408	0																	
23	59	5			295	295	0																	
24	150	6			900	900	0																	
25	228	6			1368	1368	0																	
26	96	6			576	576	0																	
عدد الطرقات	7111		6180	0	37067	37067	6180																	

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطـاقة تشخيص لشبكة الطرقات بمنطقة الشّقارنية

الطرقات	التعبيد														الأرصفة									
	الطول(م)	العرض(م)	المساحة حسب الحالة (م²)				نوعية				الحواشي		مجاري المياه		الطول(م)	العرض(م)	الحالة			النوعية				
			جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	Enrobé	Béton	طول(م)	نوعية	طول(م)	نوعية				جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	Bicouche	tri couche	Enrobé	Béton
ش22	213	6	1278				1278								426	1			426	426				
ش23	223	6	1338				1338								446	1			446	446				
ش24	240	6			1440	1440									480	0			0	0				
ش25	390	5	1500		450	450									780	0			0	0				
ش26	160	6			960	960									320	0			0	0				
ش27	100	5	500						500						200	1			200	200				
ش28	360	5	1800					1800							720	1			720	720				
ش29	50	5	250					250							100	1			100	100				
ش30	84	5	420					420							168	1			168	168				
ش31	85	5	425					425							170	1			170	170				
ش32	154	6			924	924									308	0			0	0				
ش33	154	6			924	924									308	0			0	0				
ش34	126	6			756	756									252	0			0	0				
ش35	65	5			325	325									130	0			0	0				
ش36	851	5	4255				4255								1702	0,5			851	851				
ش37	226	6			1356	1356									452	0			0	0				
ش38	250	5			1250	1250									500	0			0	0				
ش39	86	5			430	430									172	0			0	0				
ش40	90	5			450	450									180	0			0	0				
ش41	123	6			738	738									246	0			0	0				
ش42	250	6			1500	1500									500	0			0	0				
ش43	120	6			720	720									240	0			0	0				
مجموع الطرقات	10899		49650	4494	12223	12223	32761	19383	500						21798				26753	26753				

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطاقة تشخيص للشبكات العمومية بالمناطق التابعة لبلدية النفيضة

المناطق	التعبيد																الإرصفة						
	الطول	العرض	المساحة حسب الحالة				توجية				الحواشي		مجاري المياه		الطول	العرض					التوجية	
			جيدة	متوسطة	رديئة	خير معبد	biconche	enrobé	béton	طول	توجية	طول	توجية				جيدة	متوسطة	رديئة	خير معبد	carr
عين مناجر	9350		54257	0	2610	1758	1140	55049	0	18056		0	0	0	18196	2	0	0	36249	36249		
تكرونة	2782		12015	0	3703	3703	0	3150	9125	3080		0	0	0	0		1500	0	0	0	0	1500
منزل فتح	7181		42972	0	0	7652	7056	0	0			0	0	0	14362				18177	18177		
اولاد عبد الله	17384		9452	10390	298390	152875	37592			8476	BT2	0	0	0	7034		0	0	23150	23150		
الشقرونية	10899		49650	4494	12223	12223	32761	19383	500			0	0	0	21798		0	0	26753	26753		
القرانة	9623		37003	291	30307	30818	33059	89	4425	9960		8785	0	8785	8785		0	0	9615	9615		
الدهيسة	7111		6180		37067	37067	6180															
دار بلوعر	13561		22018	0	76724,0	76724	25686	0	0	9626		8785	0	0	7346		0	0	15107	15107		1500
الجملة	77831		233547	15175	461624,0	322820	143474	77671	14050	49198		8785	0	1500,0	77521		0	0,0	1E+05	1E+05		

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطاقة تشخيص لشبكة تصريف مياه الامطار بمنطقة النفيضة المدينة

تصريف مياه الأمطار

المناطق	الشَبكــة موجودة					الشَبكــة غير موجودة	
	الطول الجملي للشبكة	نوعيّتها	الحـــالة			تتطلب شبكة	لا تتطلّب شبكة
			جيدة	متوسطة	رديئة		
المنطقة عدد1 المنطقة عدد2 المنطقة عدد3	473.100 م	Béton armé		******		.....	

المجموع:473.100 م

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطاقة تشخيص جملية لشبكة التنوير العمومي
بالعمادات التابعة لبلدية النفيضة

المناطق

التّنويـــــر العمومـــي

المناطق	عدد النقاط الضّوئية	نسبة التنوير العمومي	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصدة للطّاقة
			جيدة	متوسطة	رديئة	
عين مذاكر	171	%63	✥	✥		صوديوم فوانيس معدلات الجهد
تكرونة	46	%56	✥			
منزل فاتح	66	% 70	✥	✥		
اولاد عبد الله	223	%45	✥			
الشقارنية	195	% 70	✥			
الفرادة	31	%12	✥			
الذهايبية	45	%35	✥			
دار بلواعر	230	%65	✥			
المجموع	1007	%52				

الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية و البيئة
بلدية النفيضة
ا.ف/ا.ش

بطاقة تشخيص جملية لشبكة التطهير بمنطقة النّفيضة المدينة

المناطق	التطهير					
	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير	محطة معالجة	الوسط المتقبل	الحالة	
					جيدة	متوسطة	ردئية
عين مذاكر	لا وجود لشبكة تطهير					
تكرونة						
منزل فاتح						
اولاد عبد الله						
الشقارنية						
الفرادة						
الذهابية						
داربلواعر						
المجموع: 0						